

WT27-R

Indicador de Pesagem

10.000 divisões



Libracom
Inteligência em Processos Industriais



Principais características:

- Display gráfico 7" 800x480px;
- Opera com até 16 células de carga digitais ou 16 células analógicas;
- Imprime tickets de pesagem nas impressoras Epson LX300 ou Bematech MP-20;
- Diversas opções de relatórios;
- Conexão com miniteclado padrão PC (incluso);
- Registro de até 1600 clientes e 1600 produtos;
- Armazena até 32768 registros de pesagem;
- Permite selecionar até 14 tipos de descontos;
- Relógio interno em tempo real;
- Leitura de peso remotamente via comunicação Serial
- Interface de comunicação Ethernet (opcional);
- Gabinete em aço inox, com grau de proteção IP-65;
- Aprovação portaria INMETRO/DIMEL 205/2015.



FICHA TÉCNICA

Hardware	Faixa de tensão: 85~245 Vcc		
	Consumo aproximado: 10W		
	Temperatura de operação: -10°C ~ 40°C		
	Grau de proteção do painel frontal: IP-65		
	Material do encapsulamento: Aço inoxidável		
Interface	Display Gráfico TFT 7" RGB 800x480 pixels		
	Painel frontal com 25 teclas, incluindo teclas de navegação rápida		
	Teclado auxiliar PC/AT tipo QWERTY (padrão mini DIN PS/2, conector USB) + teclas de navegação rápida (F1 a F12)		
	Saída serial para impressoras Epson LX300 ou Bematech MP-20		
	Saída em loop de corrente para comunicação com Displays Remotos DR-WT75, DR-WT125 ou DR-WT200		
	Saída serial RS232 ou RS485 a dois fios para comunicação com PC e outros dispositivos		
	Comunicação Ethernet (opcional)		
Operações Rodoviárias	Permite pesagens avulsas		
	Armazena até 32768 registros de pesagem		
	Banco com até 1600 clientes e 1600 produtos pré cadastrados		
	Banco com até 40 tarifas pré-cadastradas, com possibilidade de tarifa manual		
	Até 14 tipos de descontos		
	Impressão de tickets de pesagem		
	Diversas opções para emissão de relatórios		
Detalhes do sistema rodoviário	Dados armazenados na pesagem	Código da pesagem (sequencial automático)	
		Data e hora	
		Placa do veículo	
		Código do Cliente	
		Código do Produto	
		Nota fiscal	
		Moeda	
		Motorista	
		Documento de identificação (CNPJ/CPF/RG)	
		Tipo de frete	
		Número de lote	
	Descontos aplicáveis	PH	Quebra de umidade
		PHM	Taxas
		Avariados	Quebra de técnica
		Ardidos	Limpeza/Secagem
		Quebra de ardidos	Quebrados
		Impurezas	Umidade
		Quebra de impurezas	Outros

LISTA DE COMPONENTES



#101266 - Parafuso de lacre



#401401 - Prensa cabos inox



#401402 - Contra porca inox




#401404 - Cabo de força



#402003 - Knob fixação suporte sustentação



#502097 - Bateria litium 3V 20MM



#502352 - Fonte PWR08A



#502404 - Arruela




#502405 - Espaçador de nylon



#502407 - Parafuso M3 x 0,5



#502732 - Micro Teclado USB



#502919 - Display TFT 7 polegadas



#502942 - Gabinete Inox Completo



#502982 - Placa Principal



#502990 - Painel com Teclado



#503004 - Cabo Flat



#503018 - Cabo impressora LX300



#503019 - Cabo serial RS232



#503020 - Cabo para Teclado USB

DIMENSÕES (mm)

